


2e VERDIEPING
1 : 50

RENVOOI ELEKTRA

	1 polige schakelaar	hoogte, 1050+,		perilex wcd 2x230V	hoogte, 650+,
	serieschakelaar	hoogte, 1050+,		leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+, zie tekening,
	wisselschakelaar	hoogte, 1050+,		leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+,
	lichtaansluitpunt	hoogte, plafond,		leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+,
	wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening,		enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+,
	enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening,		beldrukker	hoogte, 1050+,
	dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening,		signaalgever deurbel	hoogte, 2250+,
	dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1600+, zie tekening,		rookmelder optisch	hoogte, plafond,
	enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 1050, zie tekening,		verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast),
	aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+,		centraal aardpunt	hoogte,
	aansluitpunt Co2	hoogte, 1500+,		vloerverwarming	

- Th bedraad naar warmtebron;
- loos: loze 19mm VASTE BUIS vanaf meterkast voorzien van controle draad;
- Rookmelders: Optisch fabr. Ei. type Ei146, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;
- WTW: bediening: 2x RF/CO2 sensor in de woonkamer en hoofdslaapkamer op 230V.



De Buitenplaats, Nieuwegein Bloknr.: 8 Werknummer: 14048

Plattegrond

datum: 23-02-2024 tek.nr.: VK.B2c

wijziging: schaal: As indicated

getekend: SCv formaat: A1

Trebbe MiddenWest B.V.
Postbus 1232 telefoon 088 259 00 00

